

Koszty ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1330899	dyble stalowe	szt	0.0200	0.00	0.00		
	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0.0300	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	2751099	okna podawcze - konfekcjonowane	m²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 66				0.00	1.350	0.00
	67 KNR 2-02 d.8 1017-01	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1,6 m2 fabrycznie wykonane kompletne z ościeżnicą drewnianą	m²				3.200	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4700	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne lokalowe	m²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0300	0.00	0.00		
		Razem pozycja 67				0.00	3.200	0.00
	68 KNR 2-02 d.8 1017-02	Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonane kompletne z ościeżnicą drewnianą	m²				12.600	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3700	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne lokalowe	m²	1.0000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00		
		Razem pozycja 68				0.00	12.600	0.00
	69 KNR-W 2- d.6 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (drzwi ciepłe, brąz, zamek rolkowy, samozamykacz, wypełnienie antywłamaniowe, szklenie O-2 Climapius Protect k=1,3)	m²				8.295	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	3.3100	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.0300	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.3200	0.00	0.00		
	1319992	drzwi aluminiowe	m²	4.3000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 69				0.00	8.295	0.00
		Razem dział Stolarka okienna i drzwiowa						0.00
		9 Tynki , okładziny wewnętrzne i malowanie						
	70 KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne kat.III wykon. ręcznie na ścianach	m²				226.512	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5729	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2300000	zestawa wapienna M 4	m³	0.0027	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0206	0.00	0.00		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0021	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0378	0.00	0.00		
		Razem pozycja 70				0.00	226.512	0.00
71	KNR-W 2- d.9.02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²				47.920	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2400	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2530026	Płytki fajans. szkliv. gładkie kolor. 25x20cm	m ²	1.0500	0.00	0.00		
	1554221	Zapr. klej. sucha na podł. Atlas+	kg	2.8400	0.00	0.00		
	2380602	Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"	kg	0.3383	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0435	0.00	0.00		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369	0.00	0.00		
		Razem pozycja 71				0.00	47.920	0.00
72	KNR-W 2- d.9.02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²				46.043	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3180	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1502411	Farba emuls. naw. strukturalna - wew. biała	dm ³	0.2590	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00		
		Razem pozycja 72				0.00	46.043	0.00
73	KNR-W 2- d.9.02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów i ścian - z gruntowaniem	m ²				625.971	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1502411	Farba emuls. naw. strukturalna - wew. biała	dm ³	0.2760	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00		
		Razem pozycja 73				0.00	625.971	0.00
74	KNR-W 2- d.9.02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²				236.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2250	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1520506	Emalia poliwinylowa og. stos. 0.173+0.203=	dm ³	0.3760	0.00	0.00		
	1530511	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych	dm ³	0.0492	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.00		
		Razem pozycja 74				0.00	236.080	0.00
		Razem dział Tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie						0.00
10 Posadzki								
75	NNRNKB d.1.202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-	m ²				46.043	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	– Robocizna –	r-g	0.0600	0.00	0.00		
	2381105 0000000	– Materiały – Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" materiały pomocnicze	kg %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 75				0.00	46.043	0.00
76	NNRNB d.1 202 2806-05 0	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m²				46.043	0.00
	999	– Robocizna –	r-g	1.7100	0.00	0.00		
	2520608	– Materiały – Płytki "Gres" antypoślizgowe o wym. 30,0x30,0 cm, gat. II	m²	1.0200	0.00	0.00		
	1554221 2380602 0000000	Zapr. klej sucha na podł. Atlas+ Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas" materiały pomocnicze	kg kg %	7.2200 0.2700 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0300 0.0400	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 76				0.00	46.043	0.00
		Razem dział Posadzki						0.00
		11 Schody zewnętrzne						
77	NNR-W 2- d.1 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. na gotowym podłożu	m³				0.960	
	999	– Robocizna –	r-g	23.1000	0.00	0.00		
	2370605 3950000 2600619 1330400 0000000	-- Materiały -- Betón zwykły B-20 Drewno na stemple okrągłe korowane Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, kl. III gwoździe budowlane okrągłe gole materiały pomocnicze	m³ m³ m³ kg %	1.0200 0.0060 0.0690 1.0000 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0800	0.00	0.00		
		Razem pozycja 77				0.00	0.960	0.00
78	NNRNB d.1 202 2810-05 1	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m²				4.280	
	999	– Robocizna –	r-g	3.9100	0.00	0.00		
	2520608	– Materiały – Płytki "Gres" antypoślizgowe o wym. 30,0x30,0 cm, gat. II	m²	1.0500	0.00	0.00		
	1554221 2380602 0000000	Zapr. klej sucha na podł. Atlas+ Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas" materiały pomocnicze	kg kg %	7.2200 0.2700 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0300 0.0400	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 78				0.00	4.280	0.00
		Razem dział Schody zewnętrzne						0.00
		12 Docieplenie budynku						0.00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
79	KNR 0-23 d.1 2612-09 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m				17,400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2370	0,00	0,00		
	8990400	-- Materiały -- kołki rozporowe z wkrętami	szt	2,5800	0,00	0,00		
	1220299	listwa cokołowa	m	1,0500	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0,00		
Razem pozycja 79							17,400	0,00
80	KNR 0-23 d.1 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 7 cm do ścian fundamentowych	m ²				18,270	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,3290	0,00	0,00		
	1562600	-- Materiały -- płyty styropianowe 7 cm	m ³	0,0725	0,00	0,00		
	1554103	Zapr. Klej sucha do styr. Atlas Stopter K-20	kg	6,0000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0135	0,00	0,00		
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 80							18,270	0,00
81	KNR 0-23 d.1 2612-01 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m ²				64,890	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,3290	0,00	0,00		
	1562600	-- Materiały -- płyty styropianowe 12 cm	m ³	0,1225	0,00	0,00		
	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	6,0000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0135	0,00	0,00		
	39500	środek transportowy	m-g	0,0100	0,00	0,00		
Razem pozycja 81							64,890	0,00
82	KNR 0-23 d.1 2612-04 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt				332,640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0641	0,00	0,00		
	8990499	-- Materiały -- dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1,0400	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
	39500	środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0,00		
Razem pozycja 82							332,640	0,00
83	NNRNBK d.1 202 0541-01 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm podoklelniki	m ²				0,888	
	1000	-- Robocizna --	r-d	2,1500	0,00	0,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	9_00011 0000000	-- Materiały -- blacha powlekana płaska materiały pomocnicze	m ² %	1.2300 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0080	0.00	0.00		
		Razem pozycja 83				0.00	0.888	0.00
84	KNR 0-23 d.1 2612-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²				2.316	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5950	0.00	0.00		
	1562600	-- Materiały -- płyty styropianowe 3 cm	m ³	0.0325	0.00	0.00		
	1554103	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	6.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0135	0.00	0.00		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00		
		Razem pozycja 84				0.00	2.316	0.00
85	KNR 0-23 d.1 2612-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m				29.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200	0.00	0.00		
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	0.9000	0.00	0.00		
	1220200	kątownik aluminiowy ochronny	m	1.1760	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0007	0.00	0.00		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0005	0.00	0.00		
		Razem pozycja 85				0.00	29.800	0.00
86	KNR 0-23 d.1 2612-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²				83.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6112	0.00	0.00		
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	4.0000	0.00	0.00		
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.1350	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070	0.00	0.00		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.00		
		Razem pozycja 86				0.00	83.160	0.00
87	KNR 0-23 d.1 2612-07 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²				2.316	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3820	0.00	0.00		
	1554103	-- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	4.0000	0.00	0.00		
	3900600	siatka z włókna szklanego	m ²	1.6430	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	35111	-- Sprzęt --						
	39500	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0070	0.00	0.00		
		środek transportowy	m-g	0.0052	0.00	0.00		
		Razem pozycja 87:				0.00	2.316	0.00
88	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych	m ²				85.476	
d.1	0933-01	tynków dekor. ATLAS - podkład						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1050	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1552326	podkład	kg	0.3000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0.0004	0.00	0.00		
		Razem pozycja 88:				0.00	85.476	0.00
89	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych	m ²				83.160	
d.1	0933-02	tynków dekor. ATLAS - ściany płaskie						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4986	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2350040	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS	kg	3.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064	0.00	0.00		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0090	0.00	0.00		
		Razem pozycja 89:				0.00	83.160	0.00
90	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych	m ²				2.316	
d.1	0933-03	tynków dekor. ATLAS - ościeża o szer. do 15 cm						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1786	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2350040	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS	kg	3.3000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						
	35111	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0064	0.00	0.00		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0090	0.00	0.00		
		Razem pozycja 90:				0.00	2.316	0.00
91	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsyp-	m				10.800	
d.1	0407-01	ce płaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2084	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2220803	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1.0200	0.00	0.00		
	1601800	piasek	m ³	0.0047	0.00	0.00		
	1700306	Cement CEM I 42,5 - workowany	t	0.0001	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 91:				0.00	10.800	0.00
92	KNR 2-31	Opaska budynku z płyt betonowych 30x30x5 cm	m ²				3.240	
d.1	0502-01	na podsypce płaskowej z wyp.spoin piaskiem						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5596	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	2221400	płyty chodnikowe betonowe 30x30x5 cm	szt.	8.0900	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1601899	piasek		m³	0.0630	0.00	0.00		
0000000	materiały pomocnicze		%	0.5000	0.00	0.00		
Razem pozycja 92						0.00	3 240	0.00
Razem dział Docieplenie budynku								0.00

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	dwuteownik 180 PE	lt	0.5562	0.00	
2.	gaz propan-butan	kg	19.9827	0.00	
3.	Lepik asfalt stos na zimno "Abizol KL-DM"	kg	18.0000	0.00	
4.	pręty gładkie fi 8 mm	l	0.1232	0.00	
5.	pręty zbrojone fi 12 mm	l	0.1948	0.00	
6.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	67.7372	0.00	
7.	spoiwo cynowo-olowowe LC-60	kg	0.4502	0.00	
8.	kątownik aluminiowy ochronny	m	35.0448	0.00	
9.	listwa cokłowa	m	18.2700	0.00	
10.	drzwi aluminiowe	m ²	35.6685	0.00	
11.	pręt mocujący	szt	41.8991	0.00	
12.	Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k	szt	41.8991	0.00	
13.	Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pl.g-k	szt	23.9424	0.00	
14.	Łączn.krzyżowe stal do rusztu pod pl.g-k	szt	61.2372	0.00	
15.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pl.g-k	m	32.2301	0.00	
16.	Profil sufit.przysięenny "60 UD" pod pl.g-k	m	87.4817	0.00	
17.	Profil sufit.przysięenny "45 UD" pod pl.g-k	m	18.4172	0.00	
18.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	13.5000	0.00	
19.	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	5.6788	0.00	
20.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	3.6834	0.00	
21.	dyble stalowe	szt	0.0270	0.00	
22.	siatka 10x10 fi 4 mm	m ²	41.2009	0.00	
23.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	13.9200	0.00	
24.	śruby.podkładki.pakrełki	kg	2.0489	0.00	
25.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0196	0.00	
26.	dyble stalowe	szt	82.8360	0.00	
27.	blachowkręty typ 212/25	szt	851.7955	0.00	
28.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.2489	0.00	
29.	Pianka poliuretanowa	kg	0.2476	0.00	
30.	Farba emuls. naw. strukturalna - wew.biała	dm ³	184.6931	0.00	
31.	Farba ftal. do grunt.prdzewna miniowa 60%	dm ³	0.1026	0.00	
32.	Emalia poliwinylowa og. stos.	dm ³	88.7661	0.00	
33.	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwiniowych	dm ³	11.8151	0.00	
34.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.7187	0.00	
35.	Tlen sprężony techniczny	m ³	4.3627	0.00	
36.	podkład	kg	25.6428	0.00	
37.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOP-TER K-20	kg	771.9600	0.00	
38.	Zapr.klej.sucha do styropian Atlas Stopter K-20	kg	109.6200	0.00	
39.	Zapr.klej.sucha na podł.Atlas+	kg	499.4249	0.00	
40.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	50.0316	0.00	
41.	Folia poliet. parizolacja	m ²	50.6473	0.00	
42.	płyty styropianowe 7 cm	m ³	1.3246	0.00	
43.	płyty styropianowe 12 cm	m ³	7.9490	0.00	
44.	płyty styropianowe 3 cm	m ³	0.0753	0.00	
45.	Płyty styropianowe samogasnące odm. 20	m ³	4.4533	0.00	
46.	Rylna dachowa z PCW śr. 125 mm, "Wavin"	m	3.3280	0.00	
47.	Rury spust PCW bezkciach fi 110mm, "Wavin"	m	2.8280	0.00	
48.	Rynnowy lej spust "Wavin"-rozr. 125 mm	szt	1.0000	0.00	
49.	Uchwyt rynnowy PCW "Wavin"-rozr. 125 mm	szt	6.4000	0.00	
50.	Objeina rury spustowej z PP "Wavin" fi 110mm	szt	1.5680	0.00	
51.	piasek	m ³	3.0689	0.00	
52.	piasek do zapraw	m ³	6.9810	0.00	
53.	Cement CEM I 42,5 - workowany	t	0.0971	0.00	
54.	wapno suchogaszzone	t	0.0469	0.00	
55.	Gips do spoinowania Rigips "Vario"	kg	20.2285	0.00	
56.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	49.3852	0.00	
57.	cegła budowlana pełna	szt	4031.1465	0.00	
58.	Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0cm	szt	30.4000	0.00	
59.	pustak ceramiczny oceramikowane U/220 o wymiarach 25x18,8x22 cm	szt	1343.2000	0.00	
60.	Belka nadprożowa L19/N-120 dl.119 cm	szt	17.0000	0.00	
61.	Belka nadprożowa L19/N-150 dl.149cm	szt	6.0000	0.00	
62.	Belka nadprożowa L19/N-180 dl.179 cm	szt	2.0000	0.00	
63.	Bloczek betonowy o wym.38x25x12cm B-15	szt	411.0750	0.00	
64.	okładza betonowe 20x6 cm	m	11.0180	0.00	
65.	płyty chodnikowe betonowe 30x30x5 cm	m ²	26.2116	0.00	
66.	Papa asfalt na tekturze podkł.odm.400/1200	m ²	11.5000	0.00	
67.	izolbet R	kg	18.9000	0.00	
68.	izolbet G	kg	21.6000	0.00	
69.	Papa zgrzew.palmer-asf.podkład.Polbit PF	m ²	52.9495	0.00	
70.	Papa zgrzew.palmer-asf.wkrycia.Polbit WF	m ²	52.9495	0.00	
71.	Płyty z wełny min do izol.poddaszy - 150mm	m ²	48.3452	0.00	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
72.	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS	kg	257.1228	0.00	
73.	Beton zwykły B-10	m ³	1.1165	0.00	
74.	Beton zwykły B-15	m ³	4.9924	0.00	
75.	Beton zwykły B-20	m ³	5.9984	0.00	
76.	Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"	kg	29.7985	0.00	
77.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.6116	0.00	
78.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	4.6661	0.00	
79.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.4757	0.00	
80.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.9450	0.00	
81.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	2.1045	0.00	
82.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	4.4984	0.00	
83.	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	9.6690	0.00	
84.	Płytki "Gres" antypoślizgowe o wym.30,0x30,0 cm,gat.II	m ²	51.4579	0.00	
85.	Płytki fajans, szkliv, gładkie kolor.25x20cm	m ²	50.3160	0.00	
86.	Baie iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m ³	0.1435	0.00	
87.	Deski iglaste obrzynane gr.25mm,kl.III	m ³	0.1571	0.00	
88.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.0662	0.00	
89.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0220	0.00	
90.	Deski iglaste obrzynane gr.38 mm,kl.III	m ³	0.1440	0.00	
91.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0319	0.00	
92.	plyta OSB gr.2,50 cm	m ²	48.3452	0.00	
93.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	0.0198	0.00	
94.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.8004	0.00	
95.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	15.8000	0.00	
96.	okna podawcze - konfekcjonowane	m ²	1.3500	0.00	
97.	okna drewniane jednoramowe fabrycznie wykończone	m ²	6.9030	0.00	
98.	siatka z włókna szklanego	m ²	98.1918	0.00	
99.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	46.0430	0.00	
100.	woda z rurociągu	m ³	0.2064	0.00	
101.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0450	0.00	
102.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0198	0.00	
103.	Drewno opałowe	m ³	0.0158	0.00	
104.	Korek z żeliwa ciągłego ocynk. fi 15 mm	szt	8.0000	0.00	
105.	Korek z żeliwa ciągłego ocynk. fi 32 mm	szt	4.0000	0.00	
106.	rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm	szt	4.0000	0.00	
107.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	44.8920	0.00	
108.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	345.9456	0.00	
109.	blacha powlekana płaska	m ²	1.0922	0.00	
110.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU GIMNAZJUM W POPOWIE Z SIEDZIBĄ W
ŁOWICZU - (adaptacja 3 pomieszczeń łazienkowych na 1 pomieszczenie)
ADRES INWESTYCJI : 99-400 Łowicz ul. Poznańska 4
INWESTOR : Gmina Łowicz
ADRES INWESTORA : 99-400 Łowicz ul. Długa 12
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2 kw. 2006

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	jm.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii	szt.				6,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,7000	0,00	0,00		
	5102701	-- Materiały -- Korek z żeliwa ciągliwego ocynk. fi 15 mm	szt	2,0000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4,0000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 1				0,00	6,000	0,00
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.				6,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,0000	0,00	0,00		
	5102704	-- Materiały -- Korek z żeliwa ciągliwego ocynk. fi 32 mm	szt	1,0000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	4,0000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 2				0,00	6,000	0,00
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,5800	0,00	0,00		
		Razem pozycja 3				0,00	1,000	0,00
4	KNR 4-01 0348-03	Rozzbranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				21,580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,9500	0,00	0,00		
		Razem pozycja 4				0,00	21,580	0,00
5	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.II o szer.do 30 cm pokryw.bruzdę	m				20,200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4400	0,00	0,00		
	1700306	-- Materiały -- Cement CEM I 42,5 - workowany	t	0,0016	0,00	0,00		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane, gat.	t	0,0020	0,00	0,00		
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0,0080	0,00	0,00		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,0020	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,5000	0,00	0,00		
	34312	-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0,5t	m-g	0,0200	0,00	0,00		
	43212	Betonarka wolnosp.elek.250dm3	m-g	0,0200	0,00	0,00		
		Razem pozycja 5				0,00	20,200	0,00
6	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5,0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklonych 30x30 cm na kleju	m ²				2,220	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,6800	0,00	0,00		
	1700306	-- Materiały -- Cement CEM I 42,5 - workowany	t	0,0001	0,00	0,00		
	1602005	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0,0001	0,00	0,00		
	1554221	Zapr.klej sucha na podł.starej glaz.At-las+	kg	2,7000	0,00	0,00		
	2360602	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,3600	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,0000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 6				0,00	2,220	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7	KNR-W 4-01 0821-04 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²				3.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9000	0.00	0.00		
	2520399	-- Materiały -- płytki ceramiczne	m ²	1.1300	0.00	0.00		
	1554221	Zapr. klej sucha na podł. starej glaz. At- las+	kg	4.7500	0.00	0.00		
	2380602	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0.4400	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 7				0.00	3.200	0.00
8	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²				72.930	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00		
	1740227	-- Materiały -- Gips szpachlowy Knauf "Board-Finish"	kg	0.3000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 8				0.00	72.930	0.00
9	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				31.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00		
	1513202	-- Materiały -- Farba emuls. akrylowa nawierzch. wew.	dm ³	0.2860	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 9				0.00	31.450	0.00
10	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				41.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00		
	1513202	-- Materiały -- Farba emuls. akrylowa nawierzch. wew.	dm ³	0.2860	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 10				0.00	41.480	0.00
11	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³				3.237	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8600	0.00	0.00		
	39811	-- Sprzęt -- Samochód samowyład. do 5t (1)	m-g	0.5000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 11				0.00	3.237	0.00
12	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=5	m ³				3.237	
	39811	-- Sprzęt -- Samochód samowyład. do 5t (1) 0.02*5=	m-g	0.1000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 12				0.00	3.237	0.00